

Sarolea
advocaat

College van Gedeputeerde Staten van Friesland
Postbus 20120
8900HM Leeuwarden
t.a.v. gedeputeerde mevrouw Eke Folkerts

Mr. H.A. Sarolea

W.G. - Plein 124
1054SC Amsterdam
Mobile Phone
0031(0)612115024
sarolea@sarolea.nu
postadres:
W.G. - Plein 190
1054SC Amsterdam

datum : 25 september 2023
betreft : naleving vergunning door Omrin/REC
ref fumo : 2022-FUMO-0064137
inzake : SAN e.a.

Geachte mevrouw Folkerts,

Namens SAN e.a. benader ik u als de binnen gedeputeerde staten primair verantwoordelijke persoon voor het toezicht op het bedrijf Reststoffen Energie Centrale B.V., deel van Omrin.

Zoals bekend is namens gedeputeerde staten op 14 februari 2023 aan de REC vergunning verleend voor het gaan verhogen van de rookgasuitstoot van 177.000 Nm³/uur naar 211.500 Nm³/uur (droog en 11% O₂).

Tevens is daarbij vergunning verleend om voor zoutzuur de jaargemiddelde emissie te gaan verhogen van 5 mg/Nm³ naar 8 mg/Nm³.

Zoals ook vaststaat is namens SAN e.a. tegen deze vergunning tijds beroep ingesteld alsmede een verzoek aan de rechtbank gericht om over te gaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, hetgeen betekent dat de nieuwe vergunning niet in werking treedt zolang er door de rechtbank niet is beslist. De zaak is nog steeds niet behandeld en REC B.V. heeft bij mijn weten tot op heden ook niet aangedrongen op spoedige behandeling. Aan de vergunning van 14 februari 2023 kunnen dan ook nog geen enkele rechten worden ontleend.

Gaarne verneem ik met een enkel woord of u dit als verantwoordelijk gedeputeerde onderschrijft.

Ik vraag uw aandacht hiervoor omdat uit de voor u bijgevoegde gegevens over de feitelijke uitstoot van zoutzuur over de periode 01012023 t/m 18092023 naar voren komt dat al op de vergunning van 14 februari 2023 vooruit wordt gelopen, en dat derhalve het bedrijfsproces welbewust lijkt te worden aangestuurd alsof de vergunning van 14 februari 2023 al rechtskracht verkregen heeft.

Op dit moment beweegt de gemiddelde emissie van zoutzuur zich namelijk op een niveau van 5,73 mg/Nm³, dit terwijl inclusief meetonzekerheid de jaargemiddelde emissie maximaal 5,23 mg/Nm³ mag zijn, waarvoor ik u verwijs naar niet alleen de stukken van de procedures zoals gevoerd ten overstaan van de Europese Commissie en de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, maar óók nog eens naar de niet mis te verstane zienswijze van de ILT zoals die aan het (vorige) College is afgegeven voorafgaande aan de op 14 februari 2023 door GS aan REC B.V. afgegeven vergunning.

Oók met betrekking tot de feitelijke rookgasuitstoot bestaan er diverse aanwijzingen dat dit zich in de praktijk inmiddels *structureel* op een substantieel hoger niveau bevindt dan het formeel op dit moment toegestane niveau van maximaal 177.000 Nm³/uur (en dat zélfs er al geruime tijd sprake zou zijn van een rookgasuitstoot nóg hoger dan de op 14 februari 2023 vergunde 211.500 Nm³/uur).

Een probleem in de controleerbaarheid van het werkelijke rookgasdebiet is alleen dat REC/Omrin al weer enige tijd geleden is overgeschakeld op een *versleutelde* aanlevering van gegevens aan het publiek, waardoor het rookgasdebiet ook niet meer op indirecte wijze te herleiden valt. U bent in staat - als toezichthouder op naleving van de vergunning - de aanlevering van de debietcijfers aan u per ommekeer te verlangen, en niet in te zien valt welk belang een geheimhouding van deze gegevens zou rechtvaardigen. Het gaat hier om niet alleen de hoeveelheden uitstoot van stoffen als stikstof in het milieu, maar óók en vooral nu het hier een afvalindustrie betreft diverse hoogst schadelijke zeer toxische stoffen, waaronder ook dioxinen.

Gaarne verzoek ik u daarom om het erheen te leiden dat REC/Omrin niet alleen onverwijld over de emissie van zoutzuur met een reactie komt, maar dat zij ook over het rookgasdebiet nog deze week duidelijk verschaft en u en het publiek bekend maakt wat over de afgelopen maanden en ook op dit moment de actuele cijfers zijn zodat door iedereen naar behoren kan worden beoordeeld of zoals het hoort de vigerende vergunning wordt gerespecteerd en niet al vooruitgelopen wordt op de op 14 februari 2023 afgegeven, maar met diverse volgens mij harde bezwaren aangevochten vergunning.

Tot slot spreek ik de hoop uit er van uit te kunnen gaan dat, anders dan onder het bewind van uw voorganger(s), er ten aanzien van grootindustrieën als afvalverbranders als de REC niet langer gemeten wordt met een andere maat, en dat de wettelijke regels gelijkelijk worden toegepast.

Gaarne verneem ik, en ik zal deze week nog separaat contact zoeken voor het graag willen maken van een afspraak met u en de heer A. Kooistra en een vertegenwoordiger van de Fumo voor nog een apart overleg over nieuwe feiten met betrekking tot ernstige gebreken, die er zijn aangetroffen in de verspreidingsberekeningen van de door Fumo ingeroepen expert.

In afwachting
Met vriendelijke groeten,



H.A. Sarolea

Bijlage: overzicht uitstootcijfers HCl door REC B.V. over periode 01-01-2023 t/m 18-09-2013

2023

		Zoutzuur
		(HCl)
Correctiepercentage		40%
Daggemiddelde		8
Jaargemiddelde		5
Jaargemiddelde incl BVA corr		5,26
Eenheid		mg/Nm ³
Gemiddeld 2023		5,73
Standaarddeviatie		0,52
95% Betr. Interval		0,07
Werkzame dagen		69
Uitstootgewicht 2023 totaal		6,3
Uitstootgewicht gem, per dag		31,7
Overschrijdingen daggem,		0
Overschrijdingen jaargem,		0
Aantal keren 0,00		0
Datum		
	01-01-2023	4,17
	02-01-2023	5,95
	03-01-2023	6,08
	04-01-2023	5,97
	05-01-2023	6,06
	06-01-2023	6,11
	07-01-2023	6,32
	08-01-2023	6,19
	09-01-2023	6,45
	10-01-2023	6,43
	11-01-2023	6,17
	12-01-2023	5,75
	13-01-2023	5,80
	14-01-2023	5,70
	15-01-2023	5,51
	16-01-2023	5,84
	17-01-2023	5,91
	18-01-2023	5,95
	19-01-2023	Ketellekkage uit bedrijf
	20-01-2023	
	21-01-2023	
	22-01-2023	
	23-01-2023	Herstart
	24-01-2023	5,94
	25-01-2023	6,02
	26-01-2023	4,86
	27-01-2023	5,44
	28-01-2023	5,64
	29-01-2023	5,58

30-01-2023	5,53	
31-01-2023	5,69	
01-02-2023	5,62	
02-02-2023	5,53	
03-02-2023	5,80	
04-02-2023	5,92	
05-02-2023	5,98	
06-02-2023	5,95	
07-02-2023	5,96	
08-02-2023	5,84	
09-02-2023	6,57	
10-02-2023	5,74	
11-02-2023	5,84	
12-02-2023	5,69	
13-02-2023	5,75	
14-02-2023	2,65	
15-02-2023	5,33	
16-02-2023	5,43	
17-02-2023	5,38	
18-02-2023	5,49	
19-02-2023	5,54	
20-02-2023	5,46	
21-02-2023	5,46	
22-02-2023	5,37	
23-02-2023	5,33	
24-02-2023	5,61	
25-02-2023	5,75	
26-02-2023	5,51	
27-02-2023	5,51	
28-02-2023	5,74	
01-03-2023	5,88	
02-03-2023	6,07	
03-03-2023	5,87	
04-03-2023	5,72	
05-03-2023	5,58	
06-03-2023	5,62	
07-03-2023	5,71	
08-03-2023	5,86	
09-03-2023	5,67	
10-03-2023	5,74	
11-03-2023	5,80	
12-03-2023	5,91	
13-03-2023	5,74	
14-03-2023	5,86	
15-03-2023	5,74	
16-03-2023	5,89	
17-03-2023	5,50	
18-03-2023		Ketellekage uit bedrijf

19-03-2023		
20-03-2023		
21-03-2023		
22-03-2023		
23-03-2023		Herstart
24-03-2023	5,91	
25-03-2023	6,05	
26-03-2023		
27-03-2023	5,70	
28-03-2023	5,82	
29-03-2023	6,17	
30-03-2023	6,07	
31-03-2023	5,69	
01-04-2023	5,88	
02-04-2023	6,12	
03-04-2023	6,35	
04-04-2023	6,21	
05-04-2023	6,04	
06-04-2023	5,84	
07-04-2023		Onderhoud t/m eind april
08-04-2023		
09-04-2023		
10-04-2023		
11-04-2023		
12-04-2023		
13-04-2023		
14-04-2023		
15-04-2023		
16-04-2023		
17-04-2023		
18-04-2023		
19-04-2023		
20-04-2023		
21-04-2023		
22-04-2023		
23-04-2023		
24-04-2023		
25-04-2023		
26-04-2023		
27-04-2023		
28-04-2023		
29-04-2023		
30-04-2023		
01-05-2023		
02-05-2023		
03-05-2023		
04-05-2023		
05-05-2023		

06-05-2023		
07-05-2023		
08-05-2023		
09-05-2023	7,70	
10-05-2023	7,85	
11-05-2023	5,97	
12-05-2023	6,03	
13-05-2023	2,99	
14-05-2023	5,78	
15-05-2023	5,69	
16-05-2023	5,76	
17-05-2023	5,86	
18-05-2023	5,84	
19-05-2023	5,47	
20-05-2023	5,66	
21-05-2023	5,54	
22-05-2023	5,51	
23-05-2023	5,53	
24-05-2023	5,52	
25-05-2023	6,10	
26-05-2023	6,44	
27-05-2023	6,08	
28-05-2023	6,00	
29-05-2023	6,03	
30-05-2023	6,00	
31-05-2023	5,34	
01-06-2023	5,79	
02-06-2023	6,27	
03-06-2023	5,94	
04-06-2023	5,81	
05-06-2023	4,53	
06-06-2023	4,62	
07-06-2023		Ketellekkage uit bedrijf
08-06-2023		
09-06-2023		
10-06-2023		
11-06-2023		
12-06-2023		
13-06-2023		
14-06-2023		Herstart
15-06-2023	5,93	
16-06-2023	6,02	
17-06-2023	6,22	
18-06-2023	5,93	
19-06-2023	5,89	
20-06-2023	5,86	
21-06-2023	5,96	
22-06-2023	6,24	

23-06-2023	6,13	
24-06-2023	6,19	
25-06-2023	6,00	
26-06-2023	6,09	
27-06-2023	6,47	
28-06-2023	6,17	
29-06-2023	6,04	
30-06-2023	5,77	
01-07-2023	5,81	
02-07-2023	5,68	
03-07-2023	5,79	
04-07-2023	5,60	
05-07-2023	4,42	
06-07-2023	5,44	
07-07-2023	5,55	
08-07-2023	5,29	
09-07-2023		Uit bedrijf vanwege ketellekkage
10-07-2023		
11-07-2023		
12-07-2023		
13-07-2023		Herstart om 14.30 uur
14-07-2023	5,78	
15-07-2023	5,75	
16-07-2023	5,74	
17-07-2023	5,59	
18-07-2023	5,66	
19-07-2023	5,43	
20-07-2023	5,70	
21-07-2023	5,86	
22-07-2023	5,78	
23-07-2023	5,87	
24-07-2023	5,56	
25-07-2023	5,61	
26-07-2023	5,62	
27-07-2023	6,93	
28-07-2023	5,88	
29-07-2023	5,95	
30-07-2023	5,76	
31-07-2023	5,84	
01-08-2023	5,81	
02-08-2023	5,58	
03-08-2023	5,75	
04-08-2023	4,35	
05-08-2023	5,28	
06-08-2023	5,17	
07-08-2023	4,95	
08-08-2023	5,21	
09-08-2023	5,57	

10-08-2023		Uit bedrijf oorzaak niet gemeld
11-08-2023		
12-08-2023		
13-08-2023		
14-08-2023		
15-08-2023		Weer in bedrijf na 'kleine' reparatie
16-08-2023	5,19	
17-08-2023	5,41	
18-08-2023	5,49	
19-08-2023	4,66	
20-08-2023	5,03	
21-08-2023	5,24	
22-08-2023	5,06	
23-08-2023	5,54	
24-08-2023	6,28	
25-08-2023	6,09	
26-08-2023	5,77	
27-08-2023	5,68	
28-08-2023	5,53	
29-08-2023	5,49	
30-08-2023	5,81	
31-08-2023	6,01	
01-09-2023	6,13	
02-09-2023	5,70	
03-09-2023	5,57	
04-09-2023	5,88	
05-09-2023	5,50	
06-09-2023	5,89	
07-09-2023	6,05	
08-09-2023	5,91	
09-09-2023	5,73	
10-09-2023	5,89	
11-09-2023	5,73	
12-09-2023	5,63	
13-09-2023	6,06	
14-09-2023	5,87	
15-09-2023	5,98	
16-09-2023	5,65	
17-09-2023	5,63	
18-09-2023	5,50	
19-09-2023		
20-09-2023		
21-09-2023		
22-09-2023		
23-09-2023		
24-09-2023		
25-09-2023		
26-09-2023		